gedruckt: 12.09.2023

MORPHISTO
Laborchemikalien & Histologieservice

Zertifiziertes QM-System nach ISO 9001

Sheet of Specification

REF *11616*

Ethanol 90 %, vergällt (MEK/IPA/BTX)

Zusammensetzung / Content

107,11 ml Aqua dest. / VE-Wasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
909,5 ml Ethanol 99,0 % vergällt (MEK/IPA/BTX) (CAS-Nr.: 64-17-5)

Use for:

Lösungsmittel / Fixiermittel / Probenbearbeitung

	Test:	Specification:
☐	**pH-Wert:**	
☒	**Farbe:**	*klar*
☒	**Oberfläche:**	*glatt*
☐	**Leistungstest:**	
☒	**Geruch:**	*alkoholisch*
☒	**Dichte:**	*0,81-0,83*
☐	**Absorbtion:**	
☐	**Temp.:**	
☐	**Osmolarität:**	

Spektrogramm Vorgabe:



15 … 25 °C

For Laboratory use only, unless otherwise stated. The information in this document is property of:
MORPHISTO GmbH, Schumannstraße 144, 63069 Offenbach am Main, Germany

Rezept_Version: Ver. 1.0

Formblatt-Ver. 1.2 vom: 11.07.2019